


Technický list

Protipožiarny zámok B 1311

Pre jednokrídlové dvere



Popis funkcie

Normálna funkcia

Prechod možný z oboch strán pomocou kľúčky. Závoru je možné uzamknúť pomocou kľúča. Kľúčom je možné stiahnuť strelku aj závoru.


Popis zámku

Protipožiarny zámok B 1311

- Certifikovaný podľa EN12209 pre protipožiarne dvere
- Podľa DIN 18251-2 Trieda 3
- Strelka z odliatku a závoru so zliatiny zinku
- Závoru jednocestná 20 mm
- Lišta oceľová nikel-striebro alebo brúsený nerez
- 9 mm nedelený orech pre štvorhran
- PZ 92 mm (CHRZ 94mm) rozteč
- Kľúčom sa stiahne strelka aj závoru

Klasifikačný kľúč										
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	3	B	A	2	0

Varianty



Normy




Protipožiarny zámok B 1311

Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 245 mm	
			DIN L	DIN R
Brúsený nerez	35	hranatá	B 1311 0053	B 1311 0054
	40	hranatá	B 1311 0055	B 1311 0056
	45	hranatá	B 1311 0057	B 1311 0058
Oceľ nikel-striebro	35	hranatá	B 1311 0043	B 1311 0044
	40	hranatá	B 1311 0045	B 1311 0046
	45	hranatá	B 1311 0047	B 1311 0048
Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	U-Lišta 24 x 6 x 2 x 245 mm	
			DIN L	DIN R
Brúsený nerez	34	hranatá	B 1311 0203	B 1311 0204
	39	hranatá	B 1311 0205	B 1311 0206
	44	hranatá	B 1311 0207	B 1311 0208
Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 270 mm	
			DIN L	DIN R
Brúsený nerez	35	hranatá	B 1311 0003	B 1311 0004
	40	hranatá	B 1311 0005	B 1311 0006
	45	hranatá	B 1311 0007	B 1311 0008
Oceľ nikel-striebro	35	hranatá	B 1311 0013	B 1311 0014
	40	hranatá	B 1311 0015	B 1311 0016
	45	hranatá	B 1311 0017	B 1311 0018
Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	U-Lišta 24 x 6 x 2 x 268 mm	
			DIN L	DIN R
Brúsený nerez	34	hranatá	B 1311 0213	B 1311 0214
	39	hranatá	B 1311 0215	B 1311 0216
	44	hranatá	B 1311 0217	B 1311 0218

Technický list

Zámok pre profilové systémy B 1314

Pre jednokrídlové dvere



Popis funkcie

Normálna funkcia


Prechod možný z oboch strán pomocou kľučky. Závoru je možné uzamknúť pomocou kľúča. Kľúčom je možné stiahnuť strelku aj závoru.

Popis zámku

Profilový zámok B 1314

- Podľa DIN 18251-2 Trieda 3
- Strelka a závoru so zliatiny zinku
- Závoru jednocestná 20 mm
- Lišta oceľová nikel-striebro alebo brúsený nerez
- 8 mm nedelený orech pre štvorhran
- PZ 92 mm (CHRZ 94mm) rozteč
- Nastaviteľná strelka
- Kľúčom sa stiahne strelka aj závoru

Varianty



PZ-
Výrez

CHRZ-
Výrez

Profilový zámok B 1314

Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 245 mm DIN L/DIN R
Brúsený nerez	25	hranatá	B 1314 0001
	30	hranatá	B 1314 0002
	35	hranatá	B 1314 0003
	40	hranatá	B 1314 0004
	45	hranatá	B 1314 0005
Oceľ nikel-striebro	25	hranatá	B 1314 0011
	30	hranatá	B 1314 0012
	35	hranatá	B 1314 0013
	40	hranatá	B 1314 0014
	45	hranatá	B 1314 0015
Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	U-Lišta 24 x 6 x 2 x 245 mm DIN L/DIN R
Brúsený nerez	24	hranatá	B 1314 0031
	29	hranatá	B 1314 0032
	34	hranatá	B 1314 0033
	39	hranatá	B 1314 0034
	44	hranatá	B 1314 0035
Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Brúsený nerez	25	hranatá	B 1314 0081
	30	hranatá	B 1314 0082
	35	hranatá	B 1314 0083
	40	hranatá	B 1314 0084
	45	hranatá	B 1314 0085
Oceľ nikel-striebro	25	hranatá	B 1314 0091
	30	hranatá	B 1314 0092
	35	hranatá	B 1314 0093
	40	hranatá	B 1314 0094
	45	hranatá	B 1314 0095
Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	U-Lišta 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Brúsený nerez	24	hranatá	B 1314 0021
	29	hranatá	B 1314 0022
	34	hranatá	B 1314 0023
	39	hranatá	B 1314 0024
	44	hranatá	B 1314 0025

Zámok s valčekovou strelkou B 1315

Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 245 mm DIN L/DIN R
Brúsený nerez	25	hraná	B 1315 0001
	30	hraná	B 1315 0002
	35	hraná	B 1315 0003
	40	hraná	B 1315 0004
	45	hraná	B 1315 0005
Oceľ nikel-striebro	25	hraná	B 1315 0011
	30	hraná	B 1315 0012
	35	hraná	B 1315 0013
	40	hraná	B 1315 0014
	45	hraná	B 1315 0015
Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	U-Lišta 24 x 6 x 2 x 245 mm DIN L/DIN R
Brúsený nerez	24	hraná	B 1315 0031
	29	hraná	B 1315 0032
	34	hraná	B 1315 0033
	39	hraná	B 1315 0034
	44	hraná	B 1315 0035
Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 270 mm DIN L/DIN R
Brúsený nerez	25	hraná	B 1315 0041
	30	hraná	B 1315 0042
	35	hraná	B 1315 0043
	40	hraná	B 1315 0044
	45	hraná	B 1315 0045
Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	U-Lišta 24 x 6 x 2 x 268 mm DIN L/DIN R
Brúsený nerez	24	hraná	B 1315 0021
	29	hraná	B 1315 0022
	34	hraná	B 1315 0023
	39	hraná	B 1315 0024
	44	hraná	B 1315 0025